

# DISPERSORE MULTI-GIRANTE CON DOPPIO RASCHIATORE

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Vernici e pitture a base  
acqua e solvente ad alta  
viscosità

Stucchi

Intonaci spatolati

Prodotti agrochimici

# HYDROVIDE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dispersione in assoluta ermeticità
- Esecuzione per aree classificate e non
- Ottimizzazione della dispersione grazie alla presenza di più giranti
- Variazione continua di velocità
- Doppio raschiatore sulle pareti e sul fondo
- Ideale per processi automatizzati
- Ideale per produzioni standardizzate e ripetitive
- Superficie interna del coperchio lucidata a specchio per facilità di pulizia
- Lavorazione sotto vuoto
- Display touchscreen e PLC per impostazione parametri di lavorazione
- Data control e backup cicli di lavorazione, assistenza remota




## L'HYDROVIDE

L'hydrovide è un dispersore multi-girante, con doppio raschiatore, che garantisce un elevato grado di dispersione: il numero e la distanza tra le giranti installate dipende dalle caratteristiche del prodotto da trattare.


La macchina, completamente ermetica, può essere montata sia su piattaforma, poggiando su tre staffe, sia su tre gambe. Può essere dotata di celle di carico per il rilevamento e il monitoraggio del peso del prodotto.

Sul pulpito di comando è possibile impostare e visualizzare i parametri di lavorazione.



# DATI TECNICI

	MAIN MOTOR POWER HP (kw)	AUXILIARY MOTOR POWER HP (kw)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HV 2500	125 (90)	5,5 (4)	1500	1500	450	300	900	2330	1370	550
HV 3500	150 (110)	7,5 (5,5)	1600	1750	480	325	900	2630	1370	600
HV 5000	220 (160)	7,5 (5,5)	1800	2000	520	350	960	2950	1370	650
HV 7500	220 (160)	10 (7,5)	1900	2500	570	400	1000	3550	1370	700
HV 10000	220 (160)	15 (11)	2225	2500	660	450	1100	3720	1370	750



**VIBRO-MAC S.r.l.**

Via Primo Maggio, 2/4  
 20070 San Zenone al Lambro (MI) - ITALY  
 Tel. +39.02.98264390  
 Fax. +39.02.98264392  
[info@vibromac.it](mailto:info@vibromac.it)  
[www.vibromac.it](http://www.vibromac.it)